

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

1006
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331594

Uppdragsgivare

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser**Avloppsvatten**

Rubrik 1 : Avlopp
Rubrik 2 : Södra Rv
Rubrik 3 : Avlopp

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt : 1030
Temperatur vid provtagning : -
Provets märkning : -
Provtagare : Göran

Ankomstdatum : 2011-11-01
Ankomsttidpunkt : 2150
Temperatur vid ankomst : 4 °C

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN 1899-1	BOD7 (ATU)	< 3	mg/l	+/-25-30%
Ampullmetod	COD(Cr)	54	mg/l	+/-15-30%
SS-EN ISO 15681-2:2005	Fosfor total, P	3.3	mg/l	+/-15-25%
SS-EN ISO 11905-1, utg 1	Kväve total, N	22	mg/l	+/-15-20%

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Linköping 2011-11-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0165 8080 6668 8045

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331598

Uppdragsgivare

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser
Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Norr Gästhamnen
Rubrik 3 : Kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -		
Provtagare	: Göran		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7027 utg 3	Turbiditet FNU	8.1	FNU	+/-20%
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887, utg1 del4	Färg vid 405 nm	40	mg/l Pt	+/-10-15%
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	48.1	mS/m	+/-5-15%
SS028122-2	pH 25 °C	7.6		+/-0.2 enh
SS-EN ISO 11732, mod	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	<0.010	mg/l	+/-15-30%
beräknad	Ammonium, NH ₄	<0.02	mg/l	+/-15-30%
SS-EN ISO 11885-1	Järn, Fe	0.57	mg/l	+/-15-25%

Bedömning

I kemiskt avseende

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: turbiditet, färg och järn.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0161 8583 6860 8545

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING


RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331597

Uppdragsgivare
GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26
149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser
Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Södra Brunn
Rubrik 3 : Kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomststidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -		
Provtagare	: Göran		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhårdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7027 utg 3	Turbiditet FNU	0.30	FNU	+/-20%
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887, utg1 del4	Färg vid 405 nm	10	mg/l Pt	+/-10-15%
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25°C	111	mS/m	+/-5-15%
SS028122-2	pH 25°C	8.2		+/-0,2 enh
SS-EN ISO 11732, mod	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	<0.010	mg/l	+/-15-30%
beräknad	Ammonium, NH ₄	<0.02	mg/l	+/-15-30%
SS-EN ISO 11885-1	Järn, Fe	<0.05	mg/l	+/-15-25%

Bedömning

I kemiskt avseende
TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0162 8982 6264 8845

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331596

Uppdragsgivare
GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26
149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser
Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Fyr Brunn
Rubrik 3 : Kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -		
Provtagare	: Göran		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7027 utg 3	Turbiditet FNU	0.46	FNU	+/-20%
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887,utg1 del4	Färg vid 405 nm	10	mg/l Pt	+/-10-15%
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	58.6	mS/m	+/-5-15%
SS028122-2	pH 25 °C	7.8		+/-0.2 enh
SS-EN ISO 11732,mod	Ammoniumkväve, NH4-N	0.12	mg/l	+/-15-30%
beräknad	Ammonium, NH4	0.15	mg/l	+/-15-30%
SS-EN ISO 11885-1	Järn, Fe	0.14	mg/l	+/-15-25%

Bedömning

I kemiskt avseende
TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0163 8186 6462 8746

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331595

Uppdragsgivare

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26
149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser

Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Tornet
Rubrik 3 : Kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-10-31	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt	: -	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: FS BOD Filter		
Provtagare	: Madde		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 0		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 7027 utg 3	Turbiditet FNU	0.29	FNU	+/-20%
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887,utg1 del4	Färg vid 405 nm	15	mg/l Pt	+/-10-15%
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	44.7	mS/m	+/-5-15%
SS028122-2	pH 25 °C	7.7		+/-0.2 enh
SS-EN ISO 11732,mod	Ammoniumkväve, NH4-N	<0.010	mg/l	+/-15-30%
beräknad	Ammonium, NH4	<0.02	mg/l	+/-15-30%
SS-EN ISO 11885-1	Järn, Fe	<0.05	mg/l	+/-15-25%

Bedömning

I kemiskt avseende
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: färg.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Hallqvist
Analysansvarig

Kontrollnr 0164 8381 6566 8744

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331602

Uppdragsgivare

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser

Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Norr Gästhamnen
Rubrik 3 : Mikrobiologisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2011-11-01
Provtagare	: Göran		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhårdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 6222, utg 1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	> 300	cfu/ml	
SS-EN ISO 6222 utg 1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	> 5000	cfu/ml	
SS028167-2 MF	E coli	< 1	cfu/100ml	
SS028167-2 MF	Koliforma bakt 35 °C	3	cfu/100ml	

Bedömning

I mikrobiologiskt avseende
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, långsamväxande bakterier 7 dygn samt koliforma bakterier

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-10

Rapporten har granskats och godkänts av

Mette Björnskiöld
Analysansvarig

Kontrollnr 9785 8168 6116 8838

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331601

Uppdragsgivare

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser
Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Södra Brunn
Rubrik 3 : Mikrobiologisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2011-11-01
Provtagare	: Göran		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhårdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 6222, utg 1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	> 300	cfu/ml	
SS-EN ISO 6222 utg 1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	310	cfu/ml	
SS028167-2 MF	E coli	< 1	cfu/100ml	
SS028167-2 MF	Koliforma bakt 35 °C	< 1	cfu/100ml	

Bedömning

I mikrobiologiskt avseende
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) för mikrobiologiska dricksvattenprov var överskriden enligt Vägledning till SLV FS 2001:30.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-10

Rapporten har granskats och godkänts av

Mette Björnskiöld
Analysansvarig

Kontrollnr 9880 8464 6016 8337



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331600

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Uppdragsgivare
GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26
149 45 NYNÄSHAMN

Avser

Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Fyr Brunn
Rubrik 3 : Mikrobiologisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2011-11-01
Provtagare	: Göran		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 6222, utg 1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	<1	cfu/ml	
SS-EN ISO 6222 utg 1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	<10	cfu/ml	
SS028167-2 MF	E coli	<1	cfu/100ml	
SS028167-2 MF	Koliforma bakt 35 °C	<1	cfu/100ml	

Bedömning I mikrobiologiskt avseende
TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) för mikrobiologiska dricksvattenprov var överskriden enligt Vägledning till SLV FS 2001:30.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-10

Rapporten har granskats och godkänts av

Mette Björnskiöld
Analysansvarig

Kontrollnr 9987 8569 6516 8833

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006
ISO/IEC 17025



RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 11331599

Uppdragsgivare

GH RÖR AB

Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

GH RÖR AB
Hammarhagsvägen 26

149 45 NYNÄSHAMN

Avser

Dricksvatten för allmän förbrukning

Rubrik 1 : Dricksvatten A
Rubrik 2 : Tornet
Rubrik 3 : Mikrobiologisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2011-11-01	Ankomstdatum	: 2011-11-01
Provtagningsstidpunkt	: 0900	Ankomsttidpunkt	: 2150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2011-11-01
Provtagare	: Göran		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhårdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet
SS-EN ISO 6222, utg 1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	50	cfu/ml	
SS-EN ISO 6222 utg 1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	880	cfu/ml	
SS028167-2 MF	E coli	< 1	cfu/100ml	
SS028167-2 MF	Koliforma bakt 35 °C	< 1	cfu/100ml	

Bedömning

I mikrobiologiskt avseende
TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Vid intervallangivelse avser det högre talet mätosäkerheten vid halter nära rapporteringsgränsen.

Kommentar

Den rekommenderade transporttiden (12 timmar) för mikrobiologiska dricksvattenprov var överskriden enligt Vägledning till SLV FS 2001:30.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren.

För mer information, se www.alcontrol.se.

Linköping 2011-11-10

Rapporten har granskats och godkänts av

Mette Björnskiöld
Analysansvarig

Kontrollnr 0160 8789 6166 8847

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.