

SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Handläggare:
Eva Baggström
Tel: 08-606 93 04

BESLUT

Datum: 2012-10-04
Dnr: 2012-3901-1

Dnr: 223-4512

Sid 1 (3)

Statens Fastighetsverk Fo Nordost
Box 254
751 05 751 05

Inskickat till diariet

2012 -10- 08

FASTSTÄLLANDE AV PROVTAGNINGSPROGRAM

Verksamhetsutövare:	Statens Fastighetsverk Fo Nordost
Organisations-/personnummer:	2021004474
Dricksvattenanläggningens namn:	Norrhamns dricksvattenanläggning
Dricksvattenanläggningens adress/plats:	Norrhamn, Nynäshamn
Fastighetsbeteckning, kommunkod:	Landsort 1:1, N

Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställer Statens Fastighetsverk Fo Nordosts förslag till provtagningsprogram för Norrhamns dricksvattenanläggnings vattenverk. Följande provtagningspunkter och frekvenser för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvaliteten fastställs. **Gäller fram till nästa inspektion fram som sker i april 2013.**

1. provtagningspunkt

Vid pumphuset.

Utgående i kran: varierande

2. provtagningsfrekvens utgående dricksvatten

Mikrobiologiska parametrar **4 prov** fram till april 2013

Kemiska parametrar **2 prov** fram till april 2013

3. provtagningsfrekvens dricksvatten hos användaren (ledningsnätet)

Mikrobiologiska parametrar **2 prov** per år fram till april 2012

Kemiska parametrar **1 prov** fram till april 2013

Utvidgad kontroll 1 st fram till april 2012.

Beslutet är fattat med stöd av:

- 10, 11 & 12 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Bakgrund

Till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har Statens Fastighetsverk Fo Nordost den 26 september 2012 muntligen lämnat information som gav ett förslag till kontrollprogram för dricksvattenanläggningen vid Norrhamns dricksvattenanläggning.

Brunnen är en grundvattentäkt med ytvattenpåverkan.

Beslutsmotivering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har granskat förslaget till kontrollprogram för dricksvattenanläggningen vid Norrhamns dricksvattenanläggning och bedömer att det uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Verksamheter som omfattas av livsmedelsföreskrifter om dricksvatten ska ha egenkontrollprogram.

Information

Ägare/innehavare är enligt lag skyldig att hålla sig underrättad om gällande lagstiftning. Information finns på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

Ändring av verksamheten/dricksvattenanläggningen som ägarbyte, utökning eller förändring av verksamheten, tillbyggnad etc. ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.



Eva Baggström
Miljöinspektör


Hur du överklagar beslutet

Är du missnöjd med detta beslut kan du överklaga det hos länsstyrelsen. Ett överklagande måste göras skriftligen. Ange att det är ett överklagande till länsstyrelsen. **OBS !** överklagan ska du lämna in eller skicka till **Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Haninge kommun, 136 81 HANINGE**. Det ger Förbundet en möjlighet att eventuellt ompröva beslutet. Överklagan ska ha inkommit till Förbundet senast **tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet.

När du skriver och överklagar ska du tala om:

- **vilket beslut det är som du överklagar.**
- **varför du anser att beslutet är oriktigt.**
- **vilken ändring i beslutet som du vill ha.**

Bifoga gärna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen. Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till förbundet på telefonnummer 08-606 93 00 eller till aktuell handläggare.



**SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND**

BESLUT

Datum: 2012-10-04

Dnr: 2012-3900-1

Sid 1 (2)

Dnr: 223-45/12

Handläggare:
Eva Baggström
Tel: 08-606 93 04

Statens Fastighetsverk Fo Nordost
Box 254
751 05 751 05

Inskickat till diariet
2012 -10- 08



REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING

Verksamhetsutövare:	Statens Fastighetsverk Fo Nordost
Organisations-/personnummer:	2021004474
Dricksvattenanläggningens namn:	Norrhamns dricksvattenanläggning
Dricksvattenanläggningens adress/plats:	Norrhamn, Nynäshamn
Fastighetsbeteckning, kommunkod:	Landsort 1:1, N

Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund registrerar Statens Fastighetsverk Fo Nordost's livsmedelsanläggning, org.nr 2021004474, Norrhamns Dricksvattenanläggning samt beslutar att ta ut en avgift på 810 kronor för handläggning av ärendet. Faktura skickas separat.

Beslutet är fattat med stöd av:

- Artikel 6.2 förordning (EG) nr 852/2004.
- 23 § livsmedelsförordningen (2006:813).
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxa "Taxa enligt livsmedelslagen".

Bakgrund

Den 26 september 2012 tog Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund emot information gällande anmälan om registrering från Statens Fastighetsverk Fo Nordost gällande livsmedelsanläggningen Norrhamns Dricksvattenanläggning.

För handläggning av ärendet tar förbundet ut avgift per timme nedlagd tid enligt förbundets taxa. Förbundet har lagt ned totalt 1 timmar i ärendet för granskning av handlingar, registrering samt författande av beslut.

Beslutsmotivering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund bedömer att anmälan är komplett och att den kan godtas.


Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har lagt ner tid för handläggning av ärendet. Den totala kostnaden för förbundet för handläggning av ärendet uppgår till 810 kronor.

Information

Ägare/innehavare är enligt lag skyldig att hålla sig underrättad om gällande lagstiftning. Information finns på livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

Ändring av verksamheten/livsmedelslokalen såsom ägarbyte, utökning av verksamheten, förändringar i sortimentet, tillbyggnad etc. ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Risiklassning av livsmedelsanläggningen och fastställande av årlig kontrollavgift sker i separat beslut.



Eva Baggeström
Miljöinspektör


Hur du överklagar beslutet

Är du missnöjd med detta beslut kan du överklaga det hos länsstyrelsen. Ett överklagande måste göras skriftligen. Ange att det är ett överklagande till länsstyrelsen. **OBS !** överklagan ska du lämna in eller skicka till **Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Haninge kommun, 136 81 HANINGE**. Det ger Förbundet en möjlighet att eventuellt ompröva beslutet. Överklagan ska ha inkommit till Förbundet senast **tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet.

När du skriver och överklagar ska du tala om:

- vilket beslut det är som du överklagar.
- varför du anser att beslutet är oriktigt.
- vilken ändring i beslutet som du vill ha.

Bifoga gärna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen. Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till förbundet på telefonnummer 08-606 93 00 eller till aktuell handläggare.



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

BESLUT

Sid 1 (3)

Datum: 2012-10-04

Dnr: 2012-3900-2

Dnr: 223-45/12

Handläggare:

Eva Baggeström

Tel: 08-606 93 04

Statens Fastighetsverk Fo Nordost

Box 254

751 05 751 05

**Inskickat till diariet****2012 -10- 08**

RISKKLASSIFICERING OCH FASTSTÄLLANDE AV ÅRLIG KONTROLLTID

Verksamhetsutövare:

Organisations-/personnummer:

Dricksvattenanläggningens namn:

Dricksvattenanläggningens adress/plats:

Fastighetsbeteckning, kommunkod:

Statens Fastighetsverk Fo Nordost

2021004474

Norrhamns dricksvattenanläggning

Norrhamn, Nynäshamn

Landsort 1:1, N

Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställer att ovanstående dricksvattenanläggning riskklassas i grupp 7, erfarenhetsklass B med en årlig kontrolltid på 2 timmar.

Det innebär att den årliga kontrollavgiften för er dricksvattenanläggning för närvarande är 1620 kronor. Debitering av årlig kontrollavgift sker från 2012.

Beslutet är fattat med stöd av:

- 23 § SFS 2006:813
- Artikel 3.1 i förordningen (EG) nr 882/2004
- Artikel 26 – 29 i förordningen (EG) nr 882/2004
- 6 § SFS 2006:1166
- Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds taxa "Taxa enligt livsmedelslagen"
- Livsmedelsverkets vägledning "Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av årliga kontrollavgifter".

Bakgrund

Statens Fastighetsverk Fo Nordost har vid en inspektion den 26 september kommit in med underlag för riskklassificering och beräkning av årlig kontrolltid för Norra hamnens dricksvattenanläggning. Det är en separat grundvattenbrunn med påverkan från ytvatten, koliforma bakterier är påvisade. Den försörjer en offentlig verksamhet och ska därför registreras och riskklassas separat.

Dricksvattenanläggningar riskklassas utifrån den verksamhet respektive anläggning håller på med (risk, produktionens storlek/distribuerat dricksvatten m³ per år, dricksvatten till

känslig konsumentgrupp etc.) Första gången en anläggning riskklassas placeras den i erfarenhetsklass B. Riskklassificeringen ger det antalet timmar som kontrollen beräknas ta på anläggningen.

Den årliga kontrollavgiften som varje livsmedelsanläggning ska debiteras består av antalet kontrolltimmar gånger fastställd timavgift.

Beroende på hur anläggningens egenkontroll fungerar på sikt kan Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund göra bedömningen att erfarenhetsklassen kan ändras. Anläggningar med en fungerande egenkontroll kan placeras i klass A och anläggningar med bristande egenkontroll kan placeras i klass C eller D.

Beslutsmotivering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har riskklassificerat Statens Fastighetsverk Fo Nordost enligt följande:

Mellanrisk:	35 poäng
Ytterst liten:	10 poäng
Ej känslig	0 poäng
	45 poäng
	45

Riskklass 7 (35-50)poäng

Erfarenhetsklass B

Riskklass 7, erfarenhetsklass B ger en kontrolltid på 2 timmar.

Kontrollavgift: 2 timmar x för närvarande 810 kronor = 2060 kronor.

Information

Ägare/innehavare är enligt lag skyldig att hålla sig underrättad om gällande lagstiftning. Information finns på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.

Ändring av verksamheten/dricksvattenanläggningen som ägarbyte, utökning eller förändring av verksamheten, tillbyggnad etc. ska anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ett nytt riskklassningssystem kommer att införas fr o m 2012, vilket kan innebära förändring i den årliga kontrollavgiften för din verksamhet.

Eva Baggström
Miljöinspektör


Hur du överklagar beslutet

Är du missnöjd med detta beslut kan du överklaga det hos länsstyrelsen. Ett överklagande måste göras skriftligen. Ange att det är ett överklagande till länsstyrelsen. **OBS !** överklagan ska du lämna in eller skicka till **Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Haninge kommun, 136 81 HANINGE**. Det ger Förbundet en möjlighet att eventuellt ompröva beslutet. Överklagan ska ha inkommit till Förbundet senast **tre veckor** från den dag då du fick del av beslutet.

När du skriver och överklagar ska du tala om:

- **vilket beslut det är som du överklagar.**
- **varför du anser att beslutet är oriktigt.**
- **vilken ändring i beslutet som du vill ha.**

Bifoga gärna en kopia av beslutet. Uppge ditt namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt underteckna skrivelsen. Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till förbundet på telefonnummer 08-606 93 00 eller till aktuell handläggare.



Handläggare: Eva Bagström
Tel: 08-606 93 04

Statens Fastighetsverk Fo Nordost

Box 254
751 05 751 05

Inskickat till diariet

2012 -10- 08



Inspektionsrapport

Verksamhetsutövare:	Norra hamnens dricksvattenanläggning
Deltagare vid inspektion:	Thomas Johansson Eva Bagström

Vattenanalyser visar koliforma bakterier från flera analyser. Tidigare gick får och betade runt brunnen som ligger på bland annat berggrund, hållar. Anledningen kan vara att fårspillning rann ner i brunnen, eller annat vatten från ytan.

Flera analyser ska göras, se bifogat provtagningsprogram och om koliforma bakterier på visas i kommande analyser i mer än 10 mg/100. Om analyser fortsätter visa höga koliforma värden så bör beredning övervägas så att vattnet får en bra hygienisk kvalitet. Kontakta firma angående åtgärder.

En uppföljande kontroll kommer att göras i april 2013. Fram till dess vill vi att ni skickar in analysrapporter som görs till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Information om dricksvattenkvaliteten finns på hemsidan. Det kan dock vara aktuellt att sätta upp information på anslagstavla vid hamnen eftersom båtägare oftast inte känner till hemsidan. Lapp i hamnen eller kranen är exempel på hur information angående eventuella dricksvattenproblem kan kommuniceras.

Labbar har tidigare skickat analysrapporter utan bedömning, detta ska vara åtgärdat nu, men det är viktigt att man kontrollerar att en bedömning görs enligt LIVFS 2001:30 OCH att ni ber labbet ringa till er vid otjänligt resultat så snabbt som möjligt så att ni kan informera snabbt och undvika eventuell sjukdom.

Kontrollområde	Avvikelse	Kommentar
1. Anläggningens utformning generellt. <i>Uppfyller anläggningen krav enligt SLVFS 2001: 30, tex har man tillräckligt antal mikrobiologiska barriärer, har man kontroll på att vattnet inte kan kontamineras i distributionsnätet</i>	OBS!	Vattenanalyser visar koliforma bakterier från flera analyser. Tidigare gick får och betade runt brunnen som ligger på bland annat berggrund, hållar. Anledningen kan vara att fårspillning rann ner i brunnen. Flera analyser ska göras och om koliforma bakterier på visas i mer än 10 mg/100 ml så är det dags att vidta åtgärder, ev klorering av brunn, hör med firma angående ev åtgärder, och sedan analys igen. Om analyser fortsätter visa höga koliforma värden så bör beredning övervägas så att vattnet får en bra hygienisk kvalitet.
2. Driftansvarig person finns tillgänglig <i>Om ej dygnetruntbemanning, hur uppfylls krav?</i>	OK	Thomas Johansson är driftansvarig och ytterligare en person som bor fast på ön finns att kontakta.
3. Beskrivning av vattenverket <i>Tex, produktionsvolym, vattentäkt/skyddsområden, ritning över anläggningen, flödesschema, beredningsmetoder, kemikalieförteckning, barriärer</i>	OK	Pumphus med hydrofor. Ingen beredning. Instruktion för pump finns i pumphus.
4. Driftinstruktioner <i>Ska finnas på plats. Tex tekniska instruktionsanvisningar, arbetsbeskrivning, ansvarsfördelning, doseringsanvisningar, larmgränser, åtgärder vid driftstörningar, skydds- och säkerhetsinstruktioner</i>	OK	Se ovan
5. Rutin för utbildning <i>Vet personal hur anläggningen fungerar och vad som kan gå fel i olika situationer. Vet personalen vilka rutiner som ingår i egenkontrollen.</i>	OK	Ja
6. Rutin för personlig hygien <i>Personer som jobbar med vatten måste vara friska. Viktigt att ta hänsyn till arbetsuppgifter, tex byta kläder/handtvätt vid byte till rena arb.uppg, olika verktyg för rena/smutsiga arbetsuppgifter, rutin vid provtagning</i>	OK	Ja, kunskap finns. Slutet system ingen kontakt med vatten förekommer normalt.
7. Rutin för kontroll av råvatten <i>Hur ofta analyseras råvatten och vad gör man med resultaten.</i>	OK	Brunnsvatten=råvatten=utgående vatten
8. Rutiner för ordning/separering, renhållning, underhåll, skötsel av inredning och utrustning <i>Finns rutiner för att göra detta systematiskt och regelbundet, även svåråtkomliga ytor, UV-</i>	OK	

lampa, reservoar. Hur sker mottagning/kontroll av process kemikalier. Kemikalier ska inte förvaras så att risk finns att de kommer i kontakt med färdigt dricksvatten. Dokumentation av rengöring, underhållsbehov.		
9. Rutiner för skadedjur Hur sker skadedjurskontroll. Vad görs om tecken på skadedjur upptäcks.	OK	Slutet system ingen ingång för ev skadeddjur.
ROUTINER OM DRICKSVATTNETS KVALITET		
10. Rutin för regelbundna föreskrivna undersökningar Var ska prov tas, normal/utvidgad kontroll hos användare, frekvens.		Provtagningsprogram kommer att skickas med. Se detta.
11. Rutiner för processövervakning Viktigt vid beredningssteg. Olika rutiner för olika metoder. Det ska alltid finnas rutin för åtgärder vid larm. Det ska finnas en kontroll av beredningens/desinfektionens effektivitet (oftast larm) och även att den kontrollen mäter det som den är avsedd för. Framgår larmpunkter i beskrivningen, finns rutin för skötsel av givarna. Kontrolleras larmfunktionen regelbundet	Ej aktuellt	
12. Larmgränser, larmfunktion UV Rutin för rengöring, underhåll, Har man kontroll på intensiteten, följs tillverkarens anvisningar. När utlöses larmet, lampan slocknar, låg intensitet, drifttid, högt vattenflöde. UV-larm ska mäta strålningsintensitet, inte bara om lampan slocknar	Ej aktuellt	
13. Larmgränser, larmfunktion klor Larmnivåer bör vara: låg 0,10 mg/l, hög 0,4 mg/l, då fungerar det som en mikrobiologisk barriär, men är inte för mycket.	Ej aktuellt	
14. Larmgränser, larmfunktion pH Alkaliska massor med "natursten" kalk XXX inget larm behövs, endast pH-mätning vid påfyllnad av massa, bör dokumenteras. Alkaliska massor med magnesiumYYYY, larm behövs, pH kan variera mycket.	Ej aktuellt	
15. Rutin för turbiditet Krav om råvatten är ytvatten filter för avskiljning av turb finns. Larmgräns ska fastställas av vksamhetsutövaren eftersom den kan variera mycket. Bör ligga lägre än gränsvärdet	Ej aktuellt	
16. Rutin för membranfilter Används ofta för avsaltning, rutin för hur filtret ska skötas ska finnas, rening, beläggningshämmare m.m	Ej aktuellt	
17. Rutin för hantering av onormala förändringar i antalet mikroorg 22° C och turbiditet Ska innehålla vilka åtgärder som ska vidtas	Ej kontrollerat	
18. Dokumentation av dricksvattnets kvalitet Ska finnas, helst lättillgänglig vid inspektion	OK	Finns samlat och överskådligt.
19. Rutin för orsaksutredning, undersökningar på förekommen anledning, vid konsumentklagomål	Ej kontrollerat	

<i>Ska dokumenteras och arkiveras och kunna visas för kontrollmyndighet.</i>		
RUTINER FÖR INFORMATIONsutBYTE		
20. Rutin för information om dricksvattenkvaliteten <i>Konsumenter ska kunna få veta hur vattenkvaliteten är</i>	OBS	Finns på hemsidan. Det kan dock vara aktuellt att sätta upp information på anslagstavla vid hamnen eftersom båtägare inte kollar hemsidan.
21. Rutin för information till konsumenter vid problem <i>Hur når man ut till alla konsumenter. Telefonlista och lista med berörda personer bör finnas</i>	Ej kontrollerat	Lapp i hamnen eller kranen är exempel på hur information ang dricksvattenproblem kan kommuniceras.
22. Rutin för rapportering från lab. till verksamhetsutövare <i>Ska även innehålla rutin för rapportering från lab. till kontrollmyndighet om resultat inte uppfyller krav enligt SLVFS 2001:30</i>	OBS	Lab har tidigare skickat analysrapporter utan bedömning, detta ska vara åtgärdat nu, men det är viktigt att man kontrollerar att en bedömning göres enligt LIVFS 2001:30 OCH att ni ber labbet ringa till er vid otjänligt resultat så snabbt som möjligt
23. Rutin för informationsutbyte mellan verksamhetsutövare och myndighet <i>Hur ska man på snabbaste vis meddela myndigheten om vattenkvaliteten är så dålig att det finns fara för människors hälsa.</i>		Kopia skickas till SMOHF vid otjänligt resultat.



EVA BAGGESTRÖM
Miljöinspektör